

---

# STALLINREDNINGAR

---

STANDARD



FÖR EN GOD OCH SÄKER STALLMILJÖ


# STALLINREDNINGAR

## STANDARD




Ribbox erbjuder ett urval väl genomtänkta och beprövade detaljer, som ökar säkerhet och trivsel i stallen

- Sidhängd gallergrind i boxfronten, ökar trivselen för både häst och skötare.
- Utfällbar foderkrubba, ett bekvämt alternativ till den fasta krubban.
- Boxdörrar tillverkade som skjut- eller slagdörrar, båda alternativen med öppningsbart galler som extra tillbehör.
- Låsanordning, en väl beprövad och omtyckt konstruktion, som tillsammans med låsbleck håller dörren i säkert grepp. Låsen är öppningsbara även inifrån boxen.
- Skjutdörrens hängrullar av nylon ger en lätt och tyst gång.
- Golvstyrning, bestående av en nylonrulle i spår under dörren, inga utskjutande detaljer.




# STALLINREDNINGAR

## STANDARD




Slagdörr med sidhängt galler, levereras även med fast galler. Fyllning med plank.


Skjuddörr med sidhängt galler. Självstängande lås. Kan även öppnas inifrån boxen. Fast galler som alternativ, väl skyddad golvstyrning under dörren.



Stolpar (bärande) 50x80–80x80 lätt anpassbara i längd med en speciell topplatta.  
Mellanväggstolpe 50x50x3 L=2300  
Väggstolpe 50x30x3 L=2300  
Dörrstolpe 50x30x2 L=2220  
Alla varmförzinkade.




Boxfront med överliggare för montering av hängskena till skjuddörr. Kan även förses med slagdörr. Gallerpinningar, runda 22 mm., alt. fyrkantiga 20x20 mm.




Boxfront. Kan även användas som spiltfront vid fodergång med öppning för kraftfoderinlägg till krubba och sidhängt, öppningsbart galler.

# STALLINREDNINGAR


## STANDARD




Mellanvägg med galleröverdel. Standard L=3000 mm.  
Fyllning av stående plank (gran, ek, massiv plast).  
Fyllningshöjd 1300 mm.




Spiltgaller



Spiltgaller



Spiltvägg med galler.



Boxfront. Typ "Blommenröd" med låg slagdörr.  
Kan även fås med hela fronten öppningsbar.

# STALLINREDNINGAR

## STANDARD

### Produktinformation

- Fyllning av boxväggar
- Stående eller liggande granplank, dim. 43x135 mm. Hyvlat och spåntat. Båda väggalternativen kan vid begäran levereras i fyllningshöjd upp till 1.500 mm. Även helt täta väggar i full höjd (2.250 mm). Vi offererar plank i ek eller andra träslag eller plast på begäran.
- Dörrar
- Skjuddörrar: robusta och lättgående med väl beprövade hängrullebeslag av egen tillverkning; dörrstyrning vid golv, väl skyddad under dörren eliminerar skaderisk; låsbeslag av självlåsande typ, öppningsbart även inifrån. Öppningsbart sidhängt galler finns som komplement till det fasta gallret.
  - Slagdörrar med kraftigt dimensionerade gångjärn, lås av självlåsande typ med ett säkert låsbleck. I övrigt samma konstruktion som skjuddörren. Finns även i låg modell.
  - Gallerdörrar: finns i vårt sortiment av såväl skjuddörrar som slagdörrar för god luftväxling i boxen.
- Ståldetaljer
- Dörrar, stolpar och galler etc. är varmförzinkade och kan även erhållas pulverlackade.
  - Bärande stolpar och övriga stolpar till tak levereras med övermått för justering vid montering.
- Galler
- Med en kraftig rörprofil som överläggare (50x30 mm)
  - Gallerpinnar av runda rör (22x2 mm); avstånd mellan rören 70 mm, vilket ger ett olycksfritt galler med lång livslängd. U-profil för 44 mm plank nertill. Kan även levereras med fyrkantpinnar (20x20x2 mm).

### Stallytterdörrar och stallfönster

När det gäller dörrar och fönster till stallet har vi valt att satsa på två välkända fabriker nämligen Gebos dörrar och portar samt stallfönster från Getinge Snickeri.

Vi levererar även delar av boxinredningen samt undersökningsspiltor, fönstergaller, öppningsbara gallerfönster med makrolonglas (separat öppningsbara), täckeshängare, utfällbara krubbor och vattenkoppar m.m.

Ribbox AB förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och material utan föregående meddelande.  
(c) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Ribbox AB

rib\_standard\_feb08.indd

Ribbox AB, Box 1059, Floragatan 2, 581 10 Linköping  
Tel och fax: 013-31 04 06  
www.ribbox.com • johan@ribbox.com

